

GEBERIT MONOLITH

# TEKNINEN OPAS PARHAISIIN RATKAISUIHIN

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**





# ENEMMÄN JOUSTAVUUTTA KYLPUHUONEESEEN GEBERIT MONOLITH -SANITEETTIMODUULIT

Haluatko raikastaa kylpyhuoneesi ulkonäköä, mutta et halua rikkoa jo olemassa olevia kauniita seiniä?

Asentamalla Geberit Monolith -moduulin sinun ei tarvitse tehdä kompromisseja. Loppujen lopuksi sen todellinen vaikutus koostuu sekä esteettisestä ulkonäöstä että toiminnoista, laadukkaista materiaaleista ja kaiken tämän takana olevasta innovatiivisesta tekniikasta.

Geberit Monolith avaa yllätyksellisiä mahdollisuuksia, kun puhutaan kylpyhuoneen suunnittelusta.

Monolith-wc-moduuleja voidaan yhdistää useimpien standardikokoisten wc-istuinten kanssa. Tämä opas auttaa sinua valitsemaan oikeat tuotteet kylpyhuoneprojektiisi.



# GEBERIT MONOLITH TUOTEOMINAISUUDET



Geberit Monolith -wc-moduulit sopivat yhteen useiden wc-istuimien kuin myös Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien kanssa.



Saniteettimoduulit sopivat käytettäväksi sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa.



Geberit Monolith -moduulit on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista. Etupaneeli on valmistettu joko turvalasista (ESG) tai kivimateriaalista ja sivupaneelit alumiinista. Nämä laadukkaat materiaalit tekevät mahdolliseksi ohuen, vain 10,5 cm syvän, moduulin.

Monolith-moduulien lippulaivassa - Geberit Monolith Plus -wc-moduulissa on käytännöllisiä toimintoja:

- Integroitu hajunpoistoyksikkö, jossa on keraaminen kennosuodatin
- Älykäs sensoriteknikka
- Mukavuusvalo, jossa on 7 eri väri vaihtoehtoa
- Erityisen pehmeä huuhtelukäynnistys

Monolith Plus -wc-moduuli tarvitsee sähköasennuksen.

Geberit Monolith on monikäyttöinen ja se on saanut monia palkintoja:



reddot design award  
winner 2012




interior  
innovation  
award  
2013

Winner


Etupaneeli on saatavilla seitsemässä eri värissä:



Musta (SJ)




Hiekanharmaa  
(JL)




Laava  
(JK)




Valkoinen (SI)



Minttu (SL)



Liuskekiviku-  
vioitu (00)



Betoninharmaa  
(JV)

## GEBERIT MONOLITHIN OMINAISUUKSIA ASENNUKSEN HELPOTTAMISEKSI

Monolith-moduulin rakenne on samankaltainen kuin helppoasenteisen Geberit Duofix -seinä-wc-elementin.

Saniteettimoduuliemme asentamiseen on monia helpottavia ominaisuuksia, mikä on erityisen tärkeää saneerauskohteissa. Jalkalistat taikka vesikytkennät eivät ole esteenä Monolith-moduulin asentamiselle.



↑  
Asennuskorkeutta voidaan nostaa 7 cm eikä siihen tarvita erillisiä työkaluja tai tarvikkeita.



↑  
Kaksi säätöruuvia helpottavat asennusta epätasaiselle seinäpinnalle.














↑  
Testatut ja hyväksitodetut kulmakiinnikkeet auttavat kiinnittämään asennuskehiksen seinärakenteeseen.



↑  
Vahvistettu vesikytkentätietku voidaan asentaa ilman vesisäiliön irrottamista - tämä tekee asennuksen vielä vaivattommaksi.

LATTIALLASEISOVA BTW

# VALITSE OIKEA MODUULI VIEMÄRIN SIJAINNIN MUKAAN:

				
		X < 15cm	X = 15-25* * Riippuu wc-istuimesta	Y = 18 ± 1
Monolith 101cm	131.001.JV.5	Paketti sisältää kaiken asennukseen tarvittavan	Tilaa lisäksi 131.081.11.1  	Tilaa lisäksi 131.083.16.1  
	131.001.00.5			
	131.001.JK.5			
	131.001.JL.5			
	131.001.SI.5			
	131.001.SJ.6			
	131.001.SL.5			
Monolith Plus 101cm	131.201.JV.5	Paketti sisältää kaiken asennukseen tarvittavan	Tilaa lisäksi 131.081.11.1  	Tilaa lisäksi 131.083.16.1  
	131.201.00.5			
	131.201.JK.5			
	131.201.JL.5			
	131.201.SI.5			
	131.201.SJ.6			
	131.201.SL.5			
Monolith 114cm	131.033.JV.5	Tilaa lisäksi 131.082.11.1  	Paketti sisältää kaiken asennukseen tarvittavan	Tilaa lisäksi 131.083.16.1  
	131.033.00.5			
	131.033.JK.5			
	131.033.JL.5			
	131.033.SI.5			
	131.033.SJ.6			
	131.033.SL.5			
Monolith Plus 114cm	131.233.JV.5	Tilaa lisäksi 131.082.11.1  	Paketti sisältää kaiken asennukseen tarvittavan	Tilaa lisäksi 131.083.16.1  
	131.233.00.5			
	131.233.JL.5			
	131.233.JK.5			
	131.233.SI.5			
	131.233.SJ.6			
	131.233.SL.5			



←  
Monolith-wc-moduuli 114 cm  
ja lattiallaseisova Back-to-wall  
(BTW) -pesu-wc-istuin Geberit  
AquaClean Tuma.



←  
Monolith-wc-moduuli  
101 cm ja lattiallaseisova  
Back-to-wall (BTW) -wc-  
istuin Geberit Citterio.

## LATTIALLASEISOVAT BACK-TO-WALL -WC-ISTUIMET MONOLITH-WC-MODUULIIN

Monolith-wc-moduuliin sopivat useimmat lattiallaseisovat BTW-istuinmallit, mutta suosittelemme käyttämään Geberit-konsernin wc-istuimia, joiden yhteensopivuus on testattu Monolith-moduulien kanssa



**GEBERIT  
CITTERIO**



**GEBERIT  
ICON**



**GEBERIT  
ICON SQUARE**



**GEBERIT  
SMYLE SQUARE**




**GEBERIT  
ACANTO**




**GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA  
CLASSIC/COMFORT**

SEINÄ-WC


# VALITSE OIKEA MODUULI VIEMÄRIN SIJAINNIN MUKAAN:



$Y = 25 \pm 1 \text{ cm}$






$Y = \text{katso taulukko alla}$





$X = 6-34 \text{ cm}$

Monolith 101cm	131.021.JV.5
	131.021.00.5
	131.021.SL.5
	131.021.SJ.6
	131.021.JK.5
	131.021.JL.5
	131.021.SI.5
Monolith Plus 101cm	131.221.JV.5
	131.221.00.5
	131.221.JK.5
	131.221.JL.5
	131.221.SI.5
	131.221.SJ.6
Monolith 114cm	131.031.JV.5
	131.031.00.5
	131.031.JK.5
	131.031.JL.5
	131.031.SJ.6
Monolith Plus 114cm	131.231.JV.5
	131.231.00.5
	131.231.JK.5
	131.231.JL.5
	131.231.SJ.6

Paketti sisältää kaiken  
asennukseen tarvittavan

Tilaa lisäksi			
Y		Y <sub>2</sub>	
21		24	42 <sup>±1</sup>
22		25	43 <sup>±1</sup>
23		26	44 <sup>±1</sup>
24		27	45 <sup>±1</sup>
25		28	46 <sup>±1</sup>
26	131.085.11.1	29	47 <sup>±1</sup>
19		24	42 <sup>±1</sup>
20		25	43 <sup>±1</sup>
21		26	44 <sup>±1</sup>
22		27	45 <sup>±1</sup>
23		28	46 <sup>±1</sup>
24	388.352.29.1	29	47 <sup>±1</sup>
25		30	48 <sup>±1</sup>
26		31	49 <sup>±1</sup>
17		24	42 <sup>±1</sup>
18		25	43 <sup>±1</sup>
19		26	44 <sup>±1</sup>
20		27	45 <sup>±1</sup>
21		28	46 <sup>±1</sup>
22	131.108.11.1	29	47 <sup>±1</sup>
23		30	48 <sup>±1</sup>
24		31	49 <sup>±1</sup>
25		32	50 <sup>±1</sup>
26		33	51 <sup>±1</sup>

Tilaa lisäksi  
131.088.29.1



←  
Monolith-wc-moduuli  
114 cm ja Geberit  
AquaClean Tuma  
-pesu-wc-istuim



←  
Monolith-wc-moduuli  
101 cm ja IDO Glow 66  
-seinä-wc-istuim



# SEINÄ-WC-ISTUIMET MONOLITH-WC-MODUULIIN

Monolith-wc-moduuliin sopivat useimmat seinä-wc-istuinmallit, mutta suosittelemme käyttämään Geberit-konsernin wc-istuimia, joiden yhteensopivuus on testattu Monolith-moduulien kanssa.

Esimerkkejä Geberit ja IDO -seinä-wc-malleista, jotka sopivat 101 ja 114 cm korkeisiin Monolith-wc-moduuleihin.



**GEBERIT  
ACANTO**



**GEBERIT  
RENOVA**



**GEBERIT  
RENOVA**



**GEBERIT  
RENOVA PLAN**



**GEBERIT  
RENOVA PLAN**



**GEBERIT RENOVA  
COMPACT**



**GEBERIT RENOVA  
COMPACT**



**GEBERIT RENOVA  
COMFORT**



**GEBERIT  
XENO<sup>2</sup>**



**GEBERIT  
SMYLE**



**GEBERIT  
ONE**



**GEBERIT  
CITTERIO**



**GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA  
CLASSIC/COMFORT**



**GEBERIT  
AQUACLEAN MERA  
CLASSIC/COMFORT**



**GEBERIT  
AQUACLEAN  
SELA**



**GEBERIT  
ICON**



**GEBERIT  
ICON SQUARE**



**IDO SEVEN D**



**IDO GLOW 66**



**IDO GLOW 65**


Seinä-wc:t, jotka sopivat vain 101 cm korkeaan Monolith-wc-moduuliin



**IDO SEVEN D IMAGE**



# HYVÄ TIETÄÄ KUN OLET SUUNNITTELEMASSA MONOLITH-RATKAISUA

Jotkin BTW-wc-istuimet eivät sovi suoraan Monolith-moduuliin. Jos olet valinnut toisen valmistajan BTW-istuimen, niin varmistathan oheisesta mittakuvasta sen sopivuuden:




Geberit Monolith Plus -wc-moduulissa on valmiina hajunpoistoyksikkö. Epämiellyttävät hajut imetään suoraan tulovesiputken kautta wc-kulhosta. Joidenkin wc-istuien muotoilu ei sovi yhteen tämän hajunpoistotoiminnon kanssa. Omasta valikoimastamme kaikki muut paitsi IDO Seven D Image -seinä-wc-istuin sopivat käytettäväksi Monolith Plus -moduulin kanssa.

Väliskehyksen avulla Geberit Monolith -wc-moduulin ja seinän väliin jää enemmän tilaa vaikka vesiliitoksen tai viemärin liittämiseen. Kehys tuo moduuliin lisää syvyyttä 2,5 cm. Tuotenumero 131.011.00.1.



Monolith-moduulin vesiliitäntä - aina helppo ja piilossa moduulin sisällä. Kaikki tarvittavat osat vesiliitäntää varten ovat mukana paketissa. Jos tarvitset näkyvän vesiliitoksen moduulin sivulta, käytettävissäsi on lisätarvikkeena vesikytkentäsarja, tuotenumero 131.071.21.1.

Jos olet valinnut Monolith Plus -wc-moduulin, suosittelemme vaihtamaan keraamisen suodattimen vuosittain. Voit tilata sen tuotenumerolla 242.999.00.1 - keraaminen suodatin, malli 3.



Hyvä tietää

Lue lisää:



[www.geberit.fi/monolith](http://www.geberit.fi/monolith)



**Geberit Oy**  
Lumijälki 2  
01740 Vantaa

Puh. 010 662 300  
(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, sis. alv 24%)  
asiakaspalvelu@geberit.com

[www.geberit.fi](http://www.geberit.fi)